KÚPNA ZMLUVA č. 11/2018

na dodanie strojov

179/2018/OH/k

uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „ *Zmluva* ")

Čl. I
Zmluvné strany

KUPUJÚCI:

Obchodné meno:	**Technické služby mesta Prešov a.s.**
Sídlo:	Bajkalská 33, Prešov, 080 01, Slovenská republika
IČO:	317 189 14
DIČ:	2020520656
IČ DPH:	SK2020520656
IBAN:	SK8611110000001089828000
Registrovaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vl. č. 252/P
Zastúpený:	Ing. Milan TOTH, predseda predstavenstva PhDr. Mikuláš KOMANICKÝ , člen predstavenstva
Kontaktná osoba:	Ing. Ingrid Mihaľová tel. 051 771 17 08

(ďalej len ako „ *kupujúci* ")

&

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:	**MANNET spol s.r.o.**
Sídlo:	Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
IČO:	36227552
DIČ:	2020163717
IČ DPH:	SK2020163717
IBAN:	SK0511000000002628824768
Registrovaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel SRO, vl. č. 10980/T
Zastúpený:	Ing. Pavol Domorák – konateľ ,
Kontaktná osoba:	Ing. Peter Poliak 0918 397 057
Kontaktná adresa:	poliak@mannet.sk

(ďalej len ako „ *predávajúci*")

spolu ďalej aj ako „ *zmluvné strany* " resp. „ *účastníci zmluvy*"

Čl. II
Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z názvom „Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu" v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 8311 - MST zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 117/2017 zo dňa 14.06.2017 a v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. **2017/S 111-222969** zo dňa **13/06/2017** zverejneného v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie.

Čl. III
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je:
   1.1. záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet obstarávania (ďalej len „stroje")ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v Čl. IV tejto Zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu tejto Zmluvy.
   1.2. záväzok kupujúceho predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

Čl. IV
Technická špecifikácia predmetu zmluvy a iné technické náležitosti

1. Predmetom tejto Zmluvy je Binderberger model RW 7 s hydraulickou rukou, SEKO SAMURAI 5 500/110 GCT, Fliegl TDK 140-88 + hydraulicka ruka, MUS-MAX Wood Terminator 8 XL Z s hydraulickou rukou CRANAB FC65 DT-9,30m,

   NEW HOLLAND T6.175, MULTICAR M 31 C

   Podrobná špecifikácia tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred podpisom samotnej Zmluvy je predávajúci povinný predložiť nižšie špecifikované dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou prílohu tejto Zmluvy a v prípade nedodania týchto dokumentov je to dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúcehio :
   - návody na obsluhy
   - katalógy ND

Čl. V
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. ako cena maximálna a zmena ceny počas trvania zmluvy nie je prípustná a je vo výške:

   425.460,-€ bez DPH,
   85.092,-€ DPH
   510.552,-€ s DPH

   (slovom päťstodesaťtisícpäťstopäťdesiatdva EUR)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho (najmä dopravné náklady do skladu, manipulačný poplatok, balenia, poistenia, vystavenia faktúr, a pod.) spojené s plnením predmetu tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví faktúru na základe kupujúcim potvrdeného dodacieho listu na fakturačnú adresu:
   Technické služby mesta Prešov a.s.
   Bajkalská 33, Prešov 080 01
   Slovenská republika

   a doručí ju kupujúcemu v dvoch vyhotoveniach do piatich (5) dní odo dňa jej vystavenia, najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca, na adresu :

   Technické služby mesta Prešov a.s.
   Bajkalská 33, Prešov 080 01
   Slovenská republika

Čl. VI
Dodacie podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodanie predmetu zmluvy predávajúcim je najviac **7 mesiacov** odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci v rámci dodania predmetu zmluvy zabezpečí jeho dopravu do miesta určenom kupujúcim, vrátane manipulácie súvisiacej s vyložením predmetu dohody z dopravného prostriedku a jeho umiestnením do príslušného miesta určenom kupujúcim na svoje náklady.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom potvrdenia prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci a predávajúci potvrdia prevzatie predmetu zmluvy na dodacom liste a písomnom protokole v ktorom uvedú všetky podstatné skutočnosti..

Čl. VII
Reklamácie a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci preberá záruku za kvalitu dodaného predmetu zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení v znení neskorších predpisov. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v dĺžke trvania dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci poskytne kupujúcemu po ukončení záruky bezodplatný pozáručný servis v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že reklamáciu kupujúci oznamuje písomne, mailom, telefonicky pričom vyhotovená reklamácia (oznámenie o vadách) musí obsahovať tieto údaje:
   - označenie a presné vymedzenie predmetu zmluvy,
   - dátum dodania a číslo dokladu o prevzatí- dodacieho listu,
   - popis vád.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 5 (piatich) dní od jej doručenia kupujúcim a vykonať servis predmetu zmluvy do 24 hodín od oznámenia .
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania termínu vybavenia reklamácie podľa tejto Zmluvy zo strany predávajúceho, je tento povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny reklamovaného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania resp. je predávajúci povinný zabezpečiť na svoje náklady rovnaký stroj ako je predmet tejto zmluvy a poskytnúť ho bezodplatne do užívania kupujúcemu po dobu vybavovanie reklamácie resp. servisu
6. V prípadoch touto Zmluvou neupravených sa pri reklamácii predmetu zmluvy postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
7. Právo na náhradu škody nie je predchádzajúcimi ustanoveniami dohody dotknuté, kupujúci si ju môže uplatňovať osobitne a v celej výške vzniknutej škody.
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany kupujúceho predávajúcemu.

Čl. VIII
Doručovanie a komunikácia

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností podľa tejto Zmluvy.
2. Písomnosti budú doručované na nasledovné adresy zmluvných strán:
   Za kupujúceho:
   Technické služby mesta Prešov a.s.
   Bajkalská 33, Prešov 080 01
   Slovenská republika

   Za predávajúceho:
   MANNET spol s.r.o.
   Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
   Slovenská republika
3. Akákoľvek zmena adresy pre doručovanie písomností je účinná voči druhej zmluvnej strane až po jej oznámení.
4. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty ako doporučené listové zásielky alebo zásielky s doručenkou sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej strane aj keď:
   - zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia zásielky,
   - v prípade, že zásielka nebola vyzdvihnutá do uplynutia odbernej lehoty, tretí (3) deň uloženia zásielky sa považuje za deň doručenia i keď sa zmluvná strana o uložení nedozvedela
   - bola zásielka vrátená kupujúcemu ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné ju predávajúcemu doručiť na adrese uvedenej v tejto dohode ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný a jeho iná adresa nie je kupujúcemu známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa predávajúci o tom nedozvie.
5. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto dohodou sú poverení:

Za kupujúceho: Ing. Ingrid Mihaľová
Za predávajúceho: Ing. Pavol Domorák

6. Zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tejto dohody je povinná každá zmluvná strana bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane písomne.

Čl. IX
Ukončenie zmluvy, zmluvná pokuta, úroky z omeškania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne je kupujúci oprávnený požadovať aj úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej kúpnej ceny za každý deň omeškania
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania záväzkov predávajúceho v zmysle tejto Zmluvy má kupujúci právo na náhradu spôsobenej škody a v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok predávajúcim má kupujúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo od Zmluvy písomne odstúpiť aj v prípade, že odovzdávaný predmet zmluvy uvedený v Čl. III Zmluvy nebude preukazovať požadované vlastnosti a technické požiadavky uvedené v Čl. IV Zmluvy. Predávajúci nemá v takomto prípade právo požadovať úhradu žiadnych vzniknutých nákladov.

Čl. X
Ostatné podmienky zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením Zmluvy[1], ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.
2. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do troch (3) mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Schválenie Zákazky v rámci kontroly oprávneným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že kupujúci je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
5. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak nedôjde k uzavretiu, ale dôjde ku skončeniu alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Čl. XI
Subdodávky

1. Predávajúci týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 ZVO uvádza v prílohe č.3 údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

2. Predávajúci je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Predávajúci je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa kupujúcemu, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného

[1] Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení v znení neskorších predpisov

subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

3. Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení kupujúcim. V prípade, ak subdodávateľ začne dodávať časť predmetu zmluvy bez súhlasu kupujúceho alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa kupujúcim, má kupujúci právo prerušiť dodávanie, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto zmluvy, úhrady za takto dodávané tovary a ani úhrady za ich odstránenie.

Čl. XII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany potvrdzujú správnosť a pravdivosť všetkých údajov a podkladov uvedených v tejto dohode.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že dohoda bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnou formou vzostupne očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných obidvoma zúčastnenými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. To neplatí pre oznámenie zmeny kontaktných osôb zmluvných strán a adresy zmluvnej strany, kedy na účinnosť zmeny postačí doručenie písomného oznámenia druhej zmluvnej strane podpísaného oprávnenými osobami zmluvnej strany. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto zmluvou neupravené, sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka SR ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom na kolízne ustanovenia sa neprihliada.
5. Na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd SR podľa Občianskeho súdneho poriadku.
6. Táto Zmluvy je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri (3) vyhotovenia a predávajúci dve (2) vyhotovenia.
7. Zúčastnené strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zmluvným partnerom zverejnené, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera, Tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie záväzkov, vyplývajúcich im z tejto Zmluvy.
8. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú nasledovné prílohy:
   Príloha č. 1: Kalkulácia ceny - Návrh na plnenie kritéria
   Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky
   Príloha č. 3: Podiel subdodávok a subdodávateľov

Za kupujúceho:

V Prešove, dňa 9.4.2018

.....
Ing. Milan TOTH
predseda predstavenstva
Technické služby mesta Prešov a.s.

.....
PhDr. Mikuláš KOMANICKÝ
člen predstavenstva
Technické služby mesta Prešov a.s.

Za predávajúceho:

V Maduniciach, dňa 9.4.2018

.....
Ing. Pavol Domorák – konateľ

Príloha č.1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

(2. časť)

MANNET spol s.r.o.
Družstevná 616/13
922 42 Madunice

obchodné meno uchádzača

P.č.	Názov stroja	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	Zvozový vlek hydraulickou rukou	1	21.700,-	21.700,-
2.	Bio – rezací a miešací voz na biologické odpady+ žeriav s vidlami.	1	49.300,-	49.300,-
3.	Bubnový štiepkovač s hydraulickou rukou	1	139.260,-	139.260,-
4.	Traktor	1	79.900,-	79.900,-
5.	Náves s 3- stránovým vyklápaním s hydraulickou rukou	1	45.400,-	45.400,-
6.	Multicar	1	89.900,-	89.900,-
Cena spolu Časť 2 v EUR			sadzba DPH (%)	20
			spolu bez DPH (EUR)	425.460,-
			DPH (EUR)	85.092,-
			SPOLU s DPH (EUR)	510.552,-

V Maduniciah dňa: 17.7.2017

podpis a pečiatka
štatutárnych zástupcov uchádzača

Príloha č.2

Ponuka na vyvážací vlek firmy Binderberger model RW 7

Technické parametre:
Maximálna prípustná celková hmotnosť 7,0 t
Užitočná nosnosť 5,5 t
Vlastná hmotnosť bez hydraulickej ruky 1,5 t
Dvojokruhové vzduchové brzdy na 4 kolesá
Maximálny prierez ložnej plochy cca. 1,6 m^2
Maximálna nakladací objem cca. 6,2 m^3
Dĺžka ložnej plochy 3,5 m
Šírka 2.130 mm
Pneumatiky 4x400/60 x15,5 PR14 lesné
Klanice z hliníkovej zliatiny
Počet klaníc: 4 páry výška 120cm
A-nohy s opornou šírkou 3,10m
Pozinkovaná konštrukcia

Hydraulická FK 5300

Otočný moment 10 kN
Max. dosah 5,3 m
Jednoduchý teleskop
Vlastná hmotnosť 620 kg
Odporúčaný prietok oleja 30 – 40 l/min
Tlak oleja 200 bar
Uhol výkyvu 360°
Nekonečný rotátor 3 t priemer 59,0mm
Drapák Profiline Greifer 1200
Ovládanie z plošiny

Ponuka na Bio – rezací a miešací voz na biologické odpady fy. SEKO SAMURAI 5 500/110 GCT

Určenie:

Stroj je určený spracovanie zeleného a organického odpadu za účelom kompostovania. Vhodné pre spracovanie odrezkov a konárov s max. priemerom Ø 8-12 cm, zelené a biologické odpadov a rôzne produkty pre kompostovanie

Štandardná výbava:
- Dve miešacie a rezacie závitovky so štyrmi zbiehavými skrutkovicami s vysokým stupňom oteruvzdornosti
- Pohon pomocou hriadele traktora
- Dno voza a spodné steny z oteruvzdornej ocle
- Rám z vysoko odolnej ocele
- Otočné rezacie nože hviezdicového tvaru z vysokoodolnej ocele
- Demontovateľné a nastaviteľné rezacie protiostria z oteruvzdornej ocele
- Príprava na vážiaci systém
- Kontrolný rebrík
- Ľavostranné vyprázdňovanie s hydraulicky sklopným dopravníkom 900x2400 mm a príprava na vyprázdňovanie na pravej strane

Žeriav s vidlami , max. zdvihová kapacita 350 Kg, pracovný uhol 130°, dĺžka ramena 2900mm

Technické údaje:
Objem miešacej skrine: 11 m3
Priemer závitoviek: 500 mm
Rozmery: d = 5708mm, š = 2045 mm, v = 2406 mm
Hmotnosť prázdneho stroja: 5200kg
Pracovný výkon: 35 m3/hod

PONUKA NA NÁVES S 3-STRANOVÝM VYKLÁPANÍM FLIEGL TDK 140-88

Technické údaje:

- podvozok a rám korby z vysokohodnotných oceľových profilov
- oceľové bočnice (pieskované, s náterom základnou farbou a povrchovou úpravou práškovaním)
- prípustná celková hmotnosť 14,0 t
- vlastná hmotnosť cca. 3180 kg v sériovej výbave
- 4-stupňový vyklápací valec, výška zdvihu 1850 mm, koncový spínač
- pripojenie na ťahač so zásuvkou SVK
- dvojokruhové vzduchové brzdy s ručnou reguláciou ťažnej sily
- pneumatiky: 385/65-22,5
- korba: 4,50 m x 2,22 m / 2,17 m (kónická), zasúvateľné výstuže rohov, celokovová podlaha, po celom obvode gumové tesnenie vedené v špeciálnom profile
- základná bočnica výšky 500 mm s centrálnym uzamykaním vzadu, vľavo a vpravo, výpust obilia 400 x 230 mm
- pozinkovaný rám tvaru V s tandemovým agregátom TITAN, ťažná tyč pevná pre horné zavesenie
- dve brzdené nápravy, obe pevné
- max povolená rýchlosť: 40 km/h
- oporné koleso, mechanicky sklopné
- ťažná os DIN 40
- 2 5-komorové svetlá 12V
- Zadné obrysové svetlá bielo červené
- Hydraulická zadná stena
- Prvá nadstavba 500 mm
- Druhá nadstavba 500 mm , celkový výška bočnice 1500mm

Hydraulická ruka FK 6500

Max. dosah:	6,5 m
Max . prípustná záťaž pri 6,50m:	580 kg
Max . prípustná záťaž pri 4m:	950 kg
Uhol otáčania:	360 stupňov
Prietok oleja:	40 - 70l/min
Hmotnosť:	930 kg

Ponuka na bubnový štiepkovač MUS-MAX
Wood Terminator 8 XL Z s hydraulickou rukou CRANAB FC65 DT-9,30m

1. Štiepkovač WOOD TERMINATOR 8 XL Z
   - Potrebný výkon traktora 130-200 PS
   - Otáčky vývodového hriadeľa 1000ot/min
   - Vstupný otvor 64 cm x 60 cm
   - Výkon cca. 80m3/h
   - Drviaci bubon s 8 nožmi
   - Sito 80mm
   - 4- krokové hydraulické čerpadlo
   - Kapacita nádrže s olejom 140l
   - Chladič oleja s čerpadlom
   - 2 manometre hydraulického systému
   - Hydraulicky nastaviteľný vyhadzovací komín
   - Pákou nastaviteľná vyhadzovacia lopata
   - Ťažná tyč s výškovo nastaviteľnou opornou nohou
   - Odpružená náprava 40m/h,pneu 445/45 19.5 so vzduchovými brzdami
   - Diaľkové ovládanie (v skrinke z ocele) – kábel 8 m so zástrčkou, grafický display

   s menu, ovládanie nasledovných funkcií:
   Pozícia č. 1: automatické ovládanie vťahovania v závislosti od otáčok drviaceho bubna
   Pozícia č. 2: elektrohydraulický ovládací systém pre vťahovací dopravník, plynule
   nastaviteľná rýchlosť vťahovania (ukazovateľ v %), ťažný valec, vyhadzovací komín,vyhazovacia lopata
   Pozícia č. 3: vstup pre nožný pedál a ovládanie rádiom
   Pozícia č. 4: počítač motohodín stroja, rotora a dopravníka, celkom pre 7 zákazníkov
   Pozícia č. 5: elektronická kontrola ovládania a funkcií drviča, obsahuje i automatickú
   diagnostiku chýb a zobrazovanie intervalov údržby

   - Kardan s voľnobežkou Walterscheid P600
   - Osvetlenie
   - Hydraulicky sklápateľný reťazový dopravník 2,40m s núdzovým vypínačom na

   oboch stranách
   - Daľšia sada 8ks nožov WT8 (hrúbka 20mm)

   - Centrálne mazanie

Hydraulická ruka CRANAB FC65 DT, dosah 9,3 m

Príslušenstvo:

- Rotátor GV6RF
- Elektro-hydraulický ovládací systém DANFOSS
- El. ventil PVG32, 8 sekcií
- Hydraulické hadice + adaptéry
- Drapák CRANAB CR250
- Dvojitý teleskop
- Hydraulické oporné nohy

Technické údaje hydraulickej ruky:

Max. dosah:	9,30 m
Max . prípustná záťaž pri 9,30m:	420 kg
Max. prípustná záťaž pri 5,3m:	850kg
Max . prípustná záťaž pri 3m:	1420 kg
Uhol otáčania:	360 stupňov
Pracovný tlak:	21,5Mpa
Prietok oleja:	80 - 130l/min
Hmotnosť:	1320 kg

PONUKA NA TRAKTOR NEW HOLLAND T6.175

Výbava : AMBIENTE

Specifikace traktoru :
Motor : motor NEF , výrobce FPT, turbodmychadlem přeplňovaný 6-válec s mezichladičem stlačeného vzduchu, 4 ventily na válec, elektronicky řízené vstřikování paliva COMMON RAIL, zdvihový objem 6 728 cm3, viskozní spojka ventilátoru chladiče, suchý čistič vzduchu s předčističem Spin Tube, splňuje emisní normu Tier 4a, technologie SCR - selektivní katalytická redukce emisí výfukových plynů, vyhřívací tělísko do sání pro snadný start za studena, nádrž paliva 227 l, nádrž na AdBlue 37 l, servisní interval výměny oleje 600 Mth, EPM – systém navyšování výkonu

Údaje podle ISO 14396 :

Jmenovitý výkon	103 kW (140 koní) při 2 200 ot./min
Maximální výkon	113 kW (154 koní) při 1 900 ot./min
Maximální kroutící moment	632 Nm při 1 500 ot./min
Převýšení kroutícího momentu	41 %
Jmenovitý výkon s EPM	122 kW (166 koní) při 2 200 ot./min
Maximální výkon s EPM	129 kW (175 koní) při 1 900 ot./min
Maximální kroutící moment s EPM	726 Nm při 1 500 ot./min
Převýšení kroutícího momentu s EPM	41 %

Převodovka : ELECTRO COMMAND 17x16 ECO, pojezdová rychlost 40 km/hod, na 17-tý rychlostní stupeň dosažení pojezdové rychlosti 40 km/hod při otáčkách motoru 1 826 ot./min, 4 stupňový POWERSHIFT (řazení pod zatížením), automatické řazení až 8 rychlostních stupňů bez vyšlápnutí spojky, elektrohydraulicky ovládaný reverz POWERSHUTTLE pákou pod volantem, režim AUTOTRANSPORT a AUTOFIELD, otáčky vývodového hřídele 540/540E/1000 ot./min,elektrohydraulické ovládání vícelamelové mokré spojky PTO, funkce AUTO PTO, ovládání PTO na zadních blatnících, výměnná koncovka 1 3/8" – 21 drážka – přibaleno

Přední náprava : kategorie CLASS 3, odpružená přední náprava s elektrohydraulickým ovládáním 100 % uzávěrky diferenciálu , funkce spínání pohonu přední nápravy TERRALOCK, maximální úhel natočení kol 55°, dynamické přední blatníky šíře 480 mm

Hydraulika : elektronická regulační hydraulika NEW HOLLAND, vnější válce hydrauliky 2 x 80 mm, maximální zvedací síla na koncích zvedacích táhel 6 218 kg, 3 mechanicky ovládané vnější okruhy hydrauliky, uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem, LOAD SENSING, výkon čerpadla hydrauliky 113 l/min, maximální tlak 21 MPa, výkon čerpadla servořízení 47 l/min, ovládání zvedacích táhel na zadních blatnících, rychloupínací koncovky táhel tříbodového závěsu, zadní tříbodový závěs kategorie II. a III., nízkotlaká zpětná větev

Kabina : odpružená kabina HORIZON, přetlakové větrání a topení s filtrací nasávaného vzduchu, klimatizace, pneumaticky odpružená sedačka řidiče DELUXE, komfortní sedačka spolujezdce, digitální přístrojová deska, zadní stěrač, radar, konstantní otáčky motoru, hladina vnitřní hlučnosti 71 dBA, elektronický odpojovač baterie, baterie Heavy Duty 176 Ah, teleskopická vnější zpětná zrcátka, standardní zadní blatníky s rozšířením, radio, odkládací schránka na nářadí, stavitelný sloupek volantu, pracovní přídavná světla 2+2 přední a 2+2 zadní, střešní okno, otočná sedačka (potrebná ku štiepkovaču)

Příslušenství : 2 okruhový systém vzduchových brzd, výškově stavitelný etážový závěs s automatickou hubicí, spodní tažná lišta, predpríprava na ovládanie zvnútra kabíny vlečeného zariadenia,

Pneumatiky : přední 480/65 R 28 (pevný ráfek) , zadní 600/65 R 38 (pevný ráfek)

Ponuka na špeciálne nákladné vozidlo MULTICAR M 31 C, 4x4 EURO VI, s hákovým nosičom kontajnerov

Podvozok

•rázvor kolies 2.995 mm, rozmery vozidla 4.665 x 1.730 x 2.200 mm
•robustný torzný rám vyrobený z oceľových profilov
•farba rámu: čierna RAL 9005
•nezávislé zavesenie predných kolies s vinutými pružinami
•tuhá zadná náprava so stabilizátorom a s progresívnym odpružením listovými pružinami
•hydraulické teleskopické tlmiče vpredu a vzadu
•zadná náprava s rozvodovkou (za príplatok s uzávierkou)
•trvalý pohon zadnej nápravy (4x2) s možnosťou pripojenia prednej nápravy (4x4)
•4 kolesá s jednoduchými pneumatikami 225/75 R16 C
•nápravy s bez-údržbovými ložiskami kolies
•bočná ochrana proti podjazdu (bočné plastové obloženie a plastové blatníky) ▫ spojka pre odťah vozidla vpredu,
•zadný priečnik pre montáž čapovej spojky resp. guľovej hlavy pre ťahanie prívesu
•legislatívna celková hmotnosť 5,2t
•povolené zaťaženie na zadnú nápravu 3,6t

Kabína

•Sklopná 2 - sedadlová, konštrukcia Space-Frame s rámom z vysoko pevnostných špeciálnych profilov a opláštením z plastových dielov
•Interiér optimalizovaný pre jednoduchý prístup
•Panoramatické predné okno z viacvrstvového bezpečnostného skla, s dokonalým zorným poľom a integrovanou ochranou proti slnečnému žiareniu
•Dvere s integrovaným držiakom fľaše, mechanicky ovládané okná, za príplatok elektrické ovládanie okien
•Perfektný bočný výhľad oknami s veľkou plochou a zasklenými plochami pre výhľad v spodnom priestore dverí
•Nastaviteľná výška a sklon stĺpikov riadenia
•Mechanicky odpružené sedadlo vodiča
•Protihlukové a izolačné kryty vyrobené z recyklovateľných plastov
•Spätné zrkadlá vľavo i vpravo, za príplatok elektricky nastaviteľné a vyhrievané
•Slnečné tienidlá pre vodiča i spolujazdca, popolník a 12V zásuvka
•Farba: oranžová RAL 2011

Motor

•vznetový 4-valcový radový motor IVECO typ FPT Turbodiesel **E6** s filtrom pevných častíc v uzavretom systéme
•zdvihový objem 3.0 l (2.998m3)
•výkon **110 kW** (150 PS) pri 3.500 ot./min. □ točivý moment 320 Nm pri 1.200 ot./min.
•vstrekovací systém Common Rail (Bosch)
•výfukové potrubie, vyvedené navrch za kabínu (okrem dvojkabíny)
•turbodmíchadlo a chladenie plniaceho vzduchu
•ovládanie vetráka cez viskóznu spojku
•elektronické riadenie motora s elektronickou reguláciou pracovných otáčok a tempomatom
•hodnota emisií podľa **EURO 6**
•objem palivovej nádrže **90** l, uzamykateľné viečko palivovej nádrže a 25 l nádrž na AdBlue

Prevodovka

•synchronizované ozubené súkolesie
•5 prevodových stupňov vpred a 1 vzad, vr. plazivého chodu 10 prevodových st. vpred a 2 vzad
•jazdná a pracovná rýchlosť medzi 0,6 a 90 km/h, u N 1 až 110 km/h
•elektro-hydraulické ovládanie prevodovky a plazivého chodu
•spojka – hydraulicky ovládaná jednokotúčová trecia spojka; kotúč spojky s vysoko kvalitným, organickým, trecím obložením

Hydraulika

•čerpadlo namontované na nezávislom vývode motora
•náhon čerpadla elektrický odopínateľný spínačom z kabíny
•prietok čerpadla 45l/min a tlak 200 barov
•výkonný chladič hydraulického oleja i pri vysokých teplotách
•nádrž na hydraulický olej 70 lit, so spätným filtrom a ukazovateľom

Riadenie

•hydraulické riadenie s posilňovačom, jednoduché a presné

Brzdy

4-kanálový systém ABS
•kotúčové brzdy s vnútorným chladením na všetkých kolesách
•elektrický ukazovateľ opotrebenia brzdového obloženi
•samočinné nastavenie brzd
•bezazbestové brzdové doštičky
•ruční parkovací brzda (bubnová brzda)
•kontrolka signalizujúca poruchu brzdového okruhu a stav brzdovej kvapaliny

Elektroinštalácia

•Alternátor s integrovaným regulátorom 12V, 110 A
•Štartér 12V, 2,5kW
•Vysokokapacitný akumulátor 12V, 100 AH
•BI halogénové svetlomety H7 s reguláciou svetla rovnako ako LED – denné svetlá
•Smerové svetlá vpredu, po stranách a vzadu
•Kompaktné koncové svetlá obsahujúce hmlové aj spätné svetlo
•Podsvietenie vypínača
•Vnútorné LED osvetlenie s dverovými kontaktami
•Tachometer, ostrekovače
•1 počítadlo pracovných hodín a 1 počítadlo hodín hydraulického systému
•Displej s vonkajšou teplotou

Príslušenstvo vozidla

•pripojenie na odťah pripojiteľný na nárazník
•1 zakladací klin
•konzervácia a ochrana podvozku

Nadstavba:

Hákový nosič kontajnerov – základné technické údaje :

-nosnosť 3 000kg (kontajner a náklad)
-hmotnosť nosiča 380kg
-dĺžka nosiča 2 360 mm
-výška háku 1 000 mm s gravitačnou poistkou
-použiteľná dĺžka kontajnerov 2 350 – 2 840 mm (vnútorný rozmer)
-Elektro 12V
-elektrické káblové ovládanie v kabíne s blokovaním chybných povelov obsluhy

Nosič vo vyššie uvedenom prevedení
Montáž na podvozok MULTICAR dlhý rázvor (cca 2930 mm)
Hydraulické zaistenie kontejnerov namiesto mechanického podľa DIN 30722

Príslušenstvo:


Hákový kontajner o objeme 4,3m³, farba oranžová
Rozmery kontajnera: 2800 mm, výška 1000mm
Zadné dvojkrídlové dvere a odklopné bočnice

Príloha č. 3

Podiel subdodávok a subdodávateľov

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel. číslo, email)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v % a vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH

V Maduniciach, dňa 17.07.2017



Obchodné meno, sídlo, podpis štatutárneho zástupcu