2018011104

155/2018/50/d

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")

Zmluvné strany :

1.

Objednávateľ:	Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
	v zastúpení : Ing. Andrea Turčanová - primátorka mesta
IČO	00327646
DIČ	2021225679
Bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
BIC	UNCRSKBX

(ďalej len „Objednávateľ")

2.

Dodávateľ:	Technické služby mesta Prešov a. s.,
zapísaná	v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sa, Vložka číslo 252/P
sídlo:	Bajkalská 33, 080 01 Prešov
zastúpený:	predseda predstavenstva: Ing. Milan Toth
	podpredseda predstavenstva: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
IČO:	0031718914
DIČ:	2020520656
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK86 1111 0000 0010 8982 8000

(ďalej len „Dodávateľ" v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávateľom ďalej v zmluve ako „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo uzatvorená dňa 29.05.2018 sa mení a dopĺňa takto:

I.

1. V článku II sa za bod 3.2.1 vkladá:

4.1 Strojová zimná údržba

4.1.1 Strojové odstraňovanie snehu bez posypu

- odpratávanie snehovej masy zo všetkých chodníkov, nástupných plôch MHD a verejných priestranstiev.

4.1.1.1 Strojové odstraňovanie snehu bez posypu v Centrálnej mestskej zóne

- odpratávanie snehovej masy zo všetkých chodníkov, nástupných plôch MHD a verejných priestranstiev v Centrálnej mestskej zóne.

4.1.2 Strojové odstraňovanie snehu s posypom

- odpratávanie snehovej masy zo všetkých chodníkov, nástupných plôch MHD

a verejných priestranstiev s následným posypom inertným materiálom (kamenná drť frakcie 2 -4 mm).

4.1.2.1 Strojové odstraňovanie snehu s posypom v Centrálnej mestskej zóne

- odpratávanie snehovej masy zo všetkých chodníkov v Centrálnej mestskej zóne, nástupných plôch MHD a verejných priestranstiev s následným posypovým materiálom (zeolit frakcie 2,5 – 5 mm).

4.1.3 Strojový posyp

- uvedená činnosť bude zabezpečená v celom meste okrem Centrálnej mestskej zóny s inertným materiálom (kamenná drť frakcie 2 – 4 mm).

4.1.3.1 Strojový posyp v Centrálnej mestskej zóne

- uvedená činnosť bude zabezpečená v Centrálnej mestskej zóne s posypovým materiálom (zeolit frakcie 2,5 – 5 mm).

4.2 Ručná zimná údržba

4.2.1 Ručný posyp vrátane posypového materiálu

- uvedenou činnosťou budú zabezpečované úseky všetkých chodníkov, nástupných plôch, schodov, rámp a verejných priestranstiev, kde nie je možné použiť strojové zariadenie. Posyp vrátane inertného posypového materiálu (kamenná drť fr. 2 - 4 mm).

4.2.1.1 Ručný posyp v Centrálnej mestskej zóne vrátane posypového materiálu

- uvedenou činnosťou budú zabezpečované úseky všetkých chodníkov v Centrálnej mestskej zóne, nástupných plôch, schodov, rámp a verejných priestranstiev, kde nie je možné použiť strojové zariadenie. Posyp vrátane posypového materiál (zeolit fr. 2,5 – 5 mm).

4.2.2 Inertný posypový materiál

- dodávateľ na pokyn objednávateľa poskytne inertný posypový materiál (kamenná drť fr. 2 – 4 mm), ktorého parametre, množstvá a skládku určí prostredníctvom zadávacieho protokol, ktorý bude následne súčasťou fakturácie.

4.2.2.1 Posypový materiál – zeolit

- dodávateľ na pokyn objednávateľa poskytne posypový materiál – zeolit fr. 2,5 – 5 mm, ktorého parametre, množstvá a skládku určí prostredníctvom zadávacieho protokolu, ktorý bude následne súčasťou fakturácie.

4.2.3 Posypová soľ (chloridy)

- dodávateľ na pokyn objednávateľa poskytne posypové materiály – chloridy (sodný, vápenatý) v celom meste okrem Centrálnej mestskej zóny, ktorého parametre, množstvo a skládku určí prostredníctvom zadávacieho protokolu, ktorý bude následne súčasťou fakturácie.

4.2.3.1 **Ekologická posypová soľ (chlorid)**

- dodávateľ na pokyn objednávateľa poskytne posypový materiál – chlorid (horečnatý) len v Centrálnej mestskej zóne, ktorého parametre, množstvo a skládku určí prostredníctvom zadávacieho protokolu, ktorý bude následne súčasťou fakturácie.

Zimná údržba chodníkov prostredníctvom použitia kombinovaného inertného posypového materiálu

- vykonanie zimnej údržby chodníkov prostredníctvom chloridov ($NaCl_2$, $CaCl_2$) s aplikáciou vybranú sieť chodníkov:
- ostatné plochy chodníkov, zastávok MHD, schodov, rámp, lávok v celom meste okrem CMZ podľa potreby použitie chloridov ($NaCl_2$, $CaCl_2$) s inertným posypovým materiálom kamenná drť fr. 2-4 mm.

Zimná údržba chodníkov v CMZ prostredníctvom použitia kombinovaného posypového materiálu

- vykonávanie zimnej údržby chodníkov, pešej zóny v Centrálnej mestskej zóne (ďalej len „CMZ") s použitím ekologickej soli (chlorid horečnatý),
- MHD zastávky, schody, rampy, lávky v CMZ s použitím $MgCl_2$ s posypovým materiálom zeolit fr. 2,5 – 5 mm.

4.2.4 **Ručné čistenie chodníkov, zastávok MHD, schodov, prechodov a mostov**

- uvedená činnosť bude zabezpečená v miestach, kde nie je možné vykonať údržbu čistenia prostredníctvom strojového zariadenia. Dodávateľ bude vykonávať denný monitoring čistoty s následným poskytnutím informácií objednávateľovi.

4.2.5 **Ručné odstránenie ľadu**

- činnosť bude pozostávať z odstránenia ľadovej masy prostredníctvom ručného náradia a to v úsekoch, na ktorých nie je možné vykonať údržbu čistenia prostredníctvom strojového zariadenia s následným odprataním masy na určené miesto objednávateľom. Dodávateľ bude vykonávať denný monitoring čistoty s následným poskytnutím informácií objednávateľovi.

4.2.6 **Dočisťovanie nedostupných miest**

- činnosť bude pozostávať z odstránenia snehu na nedostupných miestach prostredníctvom ručného náradia, na ktorých nie je možné vykonať údržbu čistenia prostredníctvom strojového zariadenia s následným odprataním masy na určené miesto objednávateľom.

4.3 **Iné činnosti v rámci činnosti zimnej údržby**

4.3.1 **Dopĺňanie nádob posypovým materiálom**

- činnosť bude pozostávať z dopĺňania posypového materiálu do 400 l nádob na 22 lokalitách určených v „Operačnom pláne zimnej údržby peších komunikácií".

4.3.2 **Odvoz snehu**

- odpratanie snehovej masy zo všetkých chodníkov, nástupných plôch MHD

a verejných priestranstiev. Miesto odpratania bude špecifikované objednávateľom.

4.3.3 Práca s univerzálnym nakladacím mechanizmom

- zabezpečenie činnosti manipulácie s odstránenou snehovou a ľadovou masou na mechanizmus, ktorý bude zabezpečený odvoz na určené miesto.

4.3.4 Uskladnenie a zabezpečenie posypového materiálu, zeolitu

- činnosť bude pozostávať zo zabezpečenia a uskladnenia posypového materiálu, zeolitu na zimné obdobie.

4.3.5 Vyčistenie chodníkov po zimnej údržbe

- činnosť bude pozostávať z odstránenia posypového materiálu z chodníkov, zastávok MHD, schodov a prechodov a jeho následným odvozom na skládku.

4.3.6 Pohotovosť

- dodávateľ pri tejto položke organizačne zabezpečí personálne a strojovo zimnú údržbu v reakčnom čase.

5 V prílohe č. 1 Špecifikácia ceny sa za bod 3.2.1 vkladajú body 4.1 – 4.3.6:

Príloha č.1 ŠPECIFIKÁCIA CENY Názov cenníkovej položky služby alebo činnosti		Merná jednotka	Predpokladaný počet merných jednotiek v kalendárnom roku	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH za kalendárny rok
3. Zimná údržba chodníkov					
4.1 Strojové zimná údržba					
4.1.1	Strojové odstraňovanie snehu bez posypu	Mth	225	39,30	8 843
4.1.1.1	Strojové odstraňovanie snehu v Centrálnej mestskej zóne bez posypu	Mth	100	54,70	5 470
4.1.2	Strojové odstraňovanie snehu s posypom	Mth	3 375	40,00	135 000
4.1.2.1	Strojové odstraňovanie snehu v Centrálnej mestskej zóne s posypom	Mth	1 250	55,40	69 250
4.1.3	Strojový posyp	Mth	3 375	38,50	129 938
4.1.3.1	Strojové posyp v Centrálnej mestskej zóne	Mth	1 250	53,90	67 375
4.2 Ručná zimná údržba					
4.2.1	Ručný posyp vrátane dovozu posypového materiálu	hod	60	15,40	924
4.2.1.1	Ručný posyp v Centrálnej mestskej zóne vrátane posypového materiálu	hod	30	15,40	462
4.2.2	Inertný posypový materiál	t	700	15,65	10 955
4.2.2.1	Posypový materiál - zeolit	t	50	79,00	3 950

4.2.3	Posypová soľ (chloridy)	t	90	79,00	7110
4.2.3.1	Ekologická posypová soľ	t	1	378,00	378
4.2.5	Ručné čistenie chodníkov, zastávok MHD, schodov, prechodov a mostov	m^2	5 700 000	0,047	267 900
4.2.6	Ručné odstránenie ľadu	m^2	6 000	0,05	300
4.2.7	Dočisťovanie nedostupných miest	m^2	2 700	0,05	135
4.3 Iné činnosti v rámci činností zimnej údržby					
4.3.1	Dopĺňanie nádob posypovým materiálom	km	50	1,64	82
4.3.2	Odvoz snehu	km	350	1,49	522
4.3.3	Práca s univerzálnym a nakladacím mechanizmom	hod	60	34,90	2 094
4.3.4	Uskladnenie a zabezpečenie posypového materiálu, soli a zeolitu	t	750	10,00	7 500
4.3.5	Vyčistenie chodníkov po zimnej údržbe	m^2	767 709	0,011	8 445
4.3.6	Pohotovosť	deň	180	460,00	82 800

II.

1. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

3. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak toho, že ho uzatvárajú slobodne, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ho zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa 16 -11- 2018

Objednávateľ:

.....

Mesto Prešov
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

V Prešove dňa 6. NOV. 2018

Dodávateľ:

.....

Technické služby mesta Prešov, a.s.
Ing. Milan Toth
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.