13/2019/OH/K

Kúpna zmluva č. Z201848252_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Technické služby mesta Prešov a.s.
Sídlo:	Bajkalská 33, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO:	31718914
DIČ:	2020520656
IČ DPH:	SK2020520656
Číslo účtu:	SK8611110000001089828000
Telefón:	051 771 17 08

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:	HYCA s.r.o.
Sídlo:	Viničnianska cesta 9, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO:	35900008
DIČ:	2021878595
IČ DPH:	SK2021878595
Číslo účtu:	SK1802000000003869147651
Telefón:	0915726079

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:	Motorové vozidlo s hydraulickým žeriavom a sklápacou nadstavbou
Kľúčové slová:	Komunálne vozidlo, univerzálny nosič pracovných nadstavieb
CPV:	34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí; 90511100-3 - Zber tuhého komunálneho odpadu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y:	Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nosič nadstavieb na podvozku 4x2, s hydraulickým žeriavom pevne namontovaným za kabínou a snímateľnou výmennou nadstavbou

Funkcia				
Odvoz tuhých komunálnych odpadov, separovaných odpadov, BRO, konárov a lístia				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
A. Komunálne vozidlo s podvozkom 4x2 s výbavou k prevádzke výmenných nadstavieb	ks			1
B. Hydraulická ruka pevne namontovaná za kabínou	ks			1
C. Snímateľná valníková nadstavba	ks			1
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			
A. Komunálne vozidlo s podvozkom 4x2 s výbavou k prevádzke výmenných nadstavieb				
Podvozok	nový nepoužívaný s celkovou legislatívnou hmotnosťou 12 t			
Podvozok	rám umožňujúci uchytenie a prevádzku nosiča a pracovných nadstavieb a zariadení			
Podvozok	naftový, objem min 4,5 litra , spĺňajúci podmienky EURO VI, s výkonom min. 200 HP			

Podvozok	vybavený ovládacím systémom pre zvýšenie otáčok motora pri zapnutí pomocného náhonu na prevodovke
Podvozok	palivová-naftová uzamykateľná nádrž min. 120 Litrov, uzamykateľná nádrž na Ad Blue min. 25 Litrov
Podvozok	predná náprava riadená, zaťaženie prednej nápravy min 4,2 t, listové parabolické odpruženie
Podvozok	zadná náprava hnaná, zaťaženie zadnej nápravy min. 8,0 t vybavená mechanickou uzávierkou diferenciálu, listové parabolické odpruženie
Podvozok	prevodovka min. 6 stupňová , vybavená mechanickým vývodom - pomocným náhonom pre pohon hydraulického systému na ovládanie pevne montovanej hydraulickej ruky za kabínou a výmenných nadstavieb
Podvozok	denná kabína min. 2 miestna s mech. klimatizáciou, s centrálnym diaľkovým zamykaním, s 2 ks majákov oranžovej farby umiestnenými na streche kabíny po odklopení umožňujúca prístup k pohonnému agregátu
Podvozok	farebné vyhotovenie kabíny nákladného automobilu v odtieni oranžová RAL 2011
Nosič výmenných nadstavieb	sústava mechanických prvkov po obvode rámu podvozku pre uchytenie/upnutie/uvoľnenie výmenných nadstavieb pomocou odklopných skrutiek
Nosič výmenných nadstavieb	ovládacie (hydraulické, pneumatické, elektroinštalačné) systémy, ktoré zostávajú pevnou súčasťou nosiča na podvozku nákladného automobilu
Nosič výmenných nadstavieb	vybavený pohonnými, ovládacími a mechanickými prvkami aj pre uchytenie a prevádzku výmenného trojstranného sklápača
Výbava vozidla	hydraulický okruh od vývodu na prevodovke s dostatočným výkonom pre pohon hydraulickej ruky/žeriavu a nadstavieb na odvoz odpadu
Výbava vozidla	s hydraulickým čerpadlom a vývodmi vybavenými hydraulickými rýchlospojkami pre rýchle a jednoduché pripojenie hydraulických okruhov výmenných nadstavieb
Výbava vozidla	hydraulický systém s indikáciou znečistenia filtrov, snímačom min. hladiny a teploty hydraulického média, s dostatočným objemom nádrže pre zabezpečenie chladenia oleja
Výbava vozidla	maximálne jedna zásobníková nádrž hydraulického oleja pre všetky okruhy a obvody
Výbava vozidla	zadný lapač nečistôt po celej šírke vozidla, držiak rezervného kolesa
Výbava vozidla	vybavenie vozidla podľa vyhlášky, t.j. blatníky so zásterkami, bočné podjazdové zábrany, bočné pozičné osvetlenie, výstražné obrysové značenie (reflexný polep), reflexné tabule
Výbava vozidla	systém pre montáž výmenných nadstavieb spĺňajúci technické a kvalitatívne parametre predpísané výrobcom vozidla
B. Hydraulická ruka (žeriav)	
Konštrukcia	pevná montáž za kabínou podvozku, pred systémom nosiča výmenných nadstavieb
Konštrukcia	plne hydraulický žeriav (HŽ) so zdvihovým momentom min. 9,0 tm
Konštrukcia	výkonný otočový systém s rozsahom min. 365° s hrebeňom a pastorkom
Výkon - zdvihové sily	min.950 kg pri výsuve 8,1 m, min.1270 kg pri výsuve 6,2 m, min.1920 kg pri výsuve 4,3 m , min.3250 kg pri výsuve 2,4 m
Výbava	CE ochrana proti preťaženiu – elektrohydraulické zariadenie na obmedzenie zdvihového momentu, nutná k zdvíhacím zariadeniam v zmysle certifikácie CE
Výbava	proporcionálny hydraulický sekciový rozvádzač s vysoko citlivým, ľahko prístupným a chráneným obojstranným ovládaním zo zeme
Výbava	bezpečnostný hydraulický systém s ventilmi a zámkami nastavenými a zaplombovanými výrobcom

Výbava	dvojnásobný hydraulický výsuv s dosahom min. 8,0 m horizontálne zostavený z teleskopických hexagonálnych profilov
Výbava	všetky profily s rovnakým výkonom medzi sebou prepojené bez vonkajších hadíc, aktivované jednou ovládacou pákou
Výbava	hydraulické hadice vedené vnútornou stranou stĺpa, chránené bez vzájomného trenia
Výbava	hák s nosnosťou min 3,0 t
C. Snímateľná valníková nadstavba	
Konštrukcia	nová výmenná nadstavba ako samostatný konštrukčný celok vhodná pre montáž a prevádzku na nosiči podľa opisu A. vybavenom hydraulickou rukou podľa opisu B.
Konštrukcia	otvorená valníková nadstavba
Vnútorné rozmery nadstavby (ložnej plochy)	dĺžka min. 3900 mm, šírka min. 2400 mm
Spodný rám nadstavby (pomocný)	materiál hliník, konštrukčne vybavený prvkami pre uchytenie na nosič podľa opisu A. s konzolami - otvormi pre odstavenie na podpery s heverom, podpery nie sú predmetom tejto zákazky
Podlaha	materiál vodovzdorný, protišmykový, hrúbky min. 20 mm, uchytenie skrutkovaním do spodného rámu nadstavby, s utesnením polyuretánovým tmelom
Obvodový rám nadstavby	vybavený min. 8ks /4 pármi/ úchytov s okami po obvode, zapustené
Bočnice nadstavby, zadné čelo	hliníkové, výška min. 400 mm, na TIR pántoch, odnímateľné
Predné čelo	výška min. 600mm, vystuženie od pomocného rámu, proti prevaleniu „U" profilmi
Oceľové stĺpiky	výška min. 400mm, systém Kinegrip alebo ekvivalent, predné pevné, zadné odnímateľné

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v jazyku slovenskom prípadne českom pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k podvozku nákladného automobilu nosiča a výmenným nadstavbám.
Zabezpečenie montáže nosiča a nadstavieb na podvozok a zaškolenia obsluhy. Stroj musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem, vrátane hygienických.
Záruka: min. 24 mesiacov na kompletný stroj a jeho vybavenie. Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu.
Dodávateľ predloží do 7 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v EKS technický opis obsahujúci obchodné značky a typy predmetu zákazky a to podvozku, nosiča aj pracovných nadstavieb. Výmenná nadstavba trojstranný sklápač nie je predmetom tejto zákazky. V prípade že tovar nebude zodpovedať požadovanej technickej špecifikácii predmetu zmluvy Objednávateľ si vyhadzuje právo od zmluvy odstúpiť resp. vozidlo neprebrať.
Dodávateľ do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy zloží na účet kupujúceho finančnú výkonovú zábezpeku vo výške 3000,00 EUR (ďalej len ako výkonová zábezpeka). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku v prípade, že predávajúci nebude riadne plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Nezloženie výkonovej zábezpeky v požadovanej lehote a v požadovanej výške zakladá na strane Objednávateľa okamžité právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez nároku Dodávateľa na akékoľvek odškodné.
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Dodávateľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia predmetu zmluvy a písomného potvrdenia preberacieho protokolu. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu nebudú poskytnuté úroky z výkonovej zábezpeky.
Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu Objednávateľa. Splatnosť do 30 dní odo dňa prevzatia a potvrdenia preberacieho protokolu podľa faktúry. Faktúra a ostatné daňové doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných zákonných predpisov v platnom znení.

Názov	Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Prešovský
Okres:	Prešov
Obec:	Prešov
Ulica:	Jesenná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.02.2019 13:07:00 - 29.03.2019 13:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	ks
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 70 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 84 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.11.2018 15:02:01

Objednávateľ:
Technické služby mesta Prešov a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HYCA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska